

<input type="checkbox"/>	0														
<input type="checkbox"/>	1														
<input type="checkbox"/>	2														
<input type="checkbox"/>	3														
<input type="checkbox"/>	4														
<input type="checkbox"/>	5														
<input type="checkbox"/>	6														
<input type="checkbox"/>	7														
<input type="checkbox"/>	8														
<input type="checkbox"/>	9														

← Codez les 8 chiffres de votre code permanent ci-contre, et inscrivez-le à nouveau ci-dessous avec vos nom et prénom.

Code permanent :

Prénom :

Nom :

Aucun document ni appareil n'est autorisé.

Chaque question contient de 1 à 4 bonnes réponses.

Faites une croix (×) complète l'intérieur de la case (pas de ✓, pas de cercles).

Q1 « Linux » est le nom de ?

- Un interpréteur de commandes interactif  
 Un noyau de système d'exploitation  
 Un environnement de développement intégré  
 Un système d'exploitation développé par GNU

Q2 « Debian » est le nom de ?

- Une distribution Linux  
 Un des développeurs principaux de Linux  
 Une interface graphique de UNIX  
 Une norme de l'IEEE

Q3 Lesquelles de ces commandes affichent le contenu du répertoire courant ?

- list       ls       file       cd

Q4 Lesquelles de ces commandes concatènent des fichiers et/ou l'entrée standard, et les affichent sur la sortie standard ?

- merge       less  
 concat       cat

Q5 Que fait la commande shell

« echo dog > cat » ?

- Affiche le contenu du fichier dog à l'écran  
 Écrit « dog » dans le fichier cat  
 Affiche « dog » à l'écran  
 Copie le fichier dog vers le répertoire cat

Q6 Quels fichiers sont inclus par le développement du motif (glob) « a\*.tx? » ?

- abysse.txt.bak       a\*.tx?  
 arbre.txt       abc.def.txz

Q7 Lesquelles de ces commandes affichent le contenu du fichier « -|h4k3r|- » ?

- cat -- -|h4k3r|  
 cat '-|h4k3r|'  
 cat \-|h4k3r|\-  
 cat ".|h4k3r|"

Q8 Sous Unix, les noms de fichiers peuvent contenir quels caractères ?

- Les espaces  
 Les étoiles « \* »  
 Les lettres accentuées  
 Les slashes « / »

Q9 Qui peut lire le fichier dont le mode est « -rwx----- », l'utilisateur propriétaire est « paul » et le groupe propriétaire est « etudiant » ?

- Les utilisateurs non étudiants  
 Les autres étudiants  
 Paul  
 Le super-utilisateur (root)

Q10 Combien y a-t-il de kilooctets dans un mégaoctet ?

- 1000       512  
 1 000 000       100