



<input type="checkbox"/> 0							
<input type="checkbox"/> 1							
<input type="checkbox"/> 2							
<input type="checkbox"/> 3							
<input type="checkbox"/> 4							
<input type="checkbox"/> 5							
<input type="checkbox"/> 6							
<input type="checkbox"/> 7							
<input type="checkbox"/> 8							
<input type="checkbox"/> 9							

← Codez les 8 chiffres de votre code permanent ci-contre, et inscrivez-le à nouveau ci-dessous avec vos nom et prénom.

Code permanent :

.....

Prénom :

.....

Nom :

.....

Aucun document ni appareil n'est autorisé.

Chaque question contient de 1 à 4 bonnes réponses.

Faites une croix (x) complète l'intérieur de la case (pas de ✓, pas de cercles).

- Q1** « Linux » est le nom de ?
- Un interpréteur de commandes interactif
  - Un noyau de système d'exploitation
  - Un environnement de développement intégré
  - Un système d'exploitation développé par GNU

- Q2** « Debian » est le nom de ?
- Une distribution Linux
  - Un des développeurs principaux de Linux
  - Une interface graphique de UNIX
  - Une norme de l'IEEE

- Q3** Lesquelles de ces commandes affichent le contenu du répertoire courant ?
- list       ls       file       cd

- Q4** Lesquelles de ces commandes concatènent des fichiers et/ou l'entrée standard, et les affichent sur la sortie standard ?
- merge       less  
 concat       cat

- Q5** Que fait la commande shell « echo dog > cat » ?
- Affiche le contenu du fichier dog à l'écran
  - Écrit « dog » dans le fichier cat
  - Affiche « dog » à l'écran
  - Copie le fichier dog vers le répertoire cat

- Q6** Quels fichiers sont inclus par le développement du motif (glob) « a\*.tx? » ?
- abysse.txt.bak       a\*.tx?  
 arbre.txt       abc.def.txz

- Q7** Lesquelles de ces commandes affichent le contenu du fichier « -|h4k3r|- » ?
- cat -- -|h4k3r\| -  
 cat '-|h4k3r| -'  
 cat \-|h4k3r\| \-  
 cat ". /-|h4k3r| -"

- Q8** Sous Unix, les noms de fichiers peuvent contenir quels caractères ?
- Les espaces
  - Les étoiles « \* »
  - Les lettres accentuées
  - Les slashes « / »

- Q9** Qui peut lire le fichier dont le mode est « -rwx----- », l'utilisateur propriétaire est « paul » et le groupe propriétaire est « etudiant » ?
- Les utilisateurs non étudiants
  - Les autres étudiants
  - Paul
  - Le super-utilisateur (root)

- Q10** Combien y a-t-il de kilooctets dans un mégaoctet ?
- 1000       512  
 1 000 000       100